



INCENTIVO ISI INAIL

I VANTAGGI CONCRETI PER LE PMI, FORNITI DA UN CONTRIBUTO PARI AL 65% DELLA SPESA E COMPATIBILE CON I CREDITI D'IMPOSTA

REQUISITI

FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

AVVISO ART. 11 – COMMA 5 – D.LGS. N. 81.08 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” E S.M.I. - MIGLIORAMENTO DOCUMENTATO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL LAVORO.

REQUISITI DI ACCESSO PER LE IMPRESE BENEFICIARIE

- DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) REGOLARE;
- ESSERE REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA GESTIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE;
- CONTROLLO CAPIENZA MASSIMALE *DE MINIMIS* CONCESSI A UN'IMPRESA UNICA NELL'ARCO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 NON SUPERIORE A 300.000€;
- DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO DA ALMENO 3 ANNI CALCOLATI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO ISI (PROPRIETÀ – LOCAZIONE – COMODATO D'USO);
- NON RIENTRARE TRA I DESTINATARI DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO PER MATERIA INFORTUNI SUL LAVORO;
- VERIFICA DELL'ESISTENZA DI IMPRESE COLLEGATE ED ASSOCIATE SECONDO IL D.M. 18 APRILE 2005 A FAVORE DELL'INQUADRAMENTO DELL'IMPRESA RICHIEDENTE QUALE MICRO-PICCOLA-MEDIA-GRANDE IMPRESA.



CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIBILITA'

STEP 1: PROGETTO REGISTRABILE SUL PORTALE TELEMATICO SOLO SE SUPERATA LA SOGLIA IMPOSTA DA AVVISO PARI A 130 PUNTI.



Dati dell'intervento

| Parametro | Punteggio |
|---|--------------|
| Condivisione con le parti sociali | 0.0 |
| Dimensioni aziendali - ULA (n. dipendenti compreso il Datore) | 27.0 |
| Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa | 40.0 |
| Tipologie di intervento | 70.0 |
| Punteggio aggiuntivo ATECO | 0.0 |
| TOTALE | 137.0 |

MIGLIORAMENTO – LAVORAZIONE – RISCHIO 1/2

LA NUOVA TARIFFA PREMI INAIL È DEL 2019

I GRANDI GRUPPI SONO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TERZIARIO E PA

LA VOCE DI TARIFFA INDICA LA LAVORAZIONE – ESEMPIO:

| Classe 1111 | DESCRITTIVO LAVORAZIONE | TASSO MEDIO |
|-------------|-------------------------|-------------|
|-------------|-------------------------|-------------|

Industria

| Classificazione | LAVORAZIONI | TASSO |
|-----------------|---|--------|
| 3400 | Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione, anche con tecniche “senza scavo”, di linee aeree e interrate di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, di impianti di illuminazione pubblica, di linee aeree e interrate di trasmissione dei segnali, di linee di contatto per ferrovie, tranvie, filovie, di impianti di segnalazione luminosa stradale e ferroviaria. Compresa l’installazione delle apparecchiature di linea, ad es. sezionatori e trasformatori su palo, ed esclusi gli impianti di cui al gruppo 3600. Installazione di tralicci per antenne di stazioni radiotelevisive e simili. Compresa, ove non eseguite a sé stante, le eventuali fasi di preparazione dell’area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di demolizione e di ripristino dei tratti stradali interessati, di produzione di elementi prefabbricati a piè d’opera, di assistenza muraria; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere. | 107,00 |

3110

Lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione e ristrutturazione edile realizzati in qualunque materiale anche con l’impiego di elementi prefabbricati; compresi, se non eseguiti a sé stanti, gli eventuali lavori di impiantistica generale interna, ad es. idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne.
Lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici, ad es. sabbiature e attacchi chimici.
Lavori di consolidamento strutturale anche per adeguamento sismico, ad es. tirantature, chiodature, iniezioni, cordolature.
Realizzazione di coperture sospese, strallate e simili.
Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisorie e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature; esclusi i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici.
Lavori edili eseguiti in sottosuolo, ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all’interno di gallerie; esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7.
Lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; esclusi i lavori eseguiti a sé stanti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, per i quali v. riferimenti specifici.
Posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale.

110,00

PERTANTO, IN UNA VOCE DI TARRIFA, SONO RIASSUNTE TUTTE LE ATTIVITÀ ED I PROCESSI CHE PORTANO ALLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO, OPERA O SERVIZIO.

MIGLIORAMENTO – LAVORAZIONE – RISCHIO 2/2

LA CLASSIFICAZIONE IN VOCI È LEGATA ALLA LAVORAZIONE, MENTRE QUANDO SI REDIGE UN DVR SIAMO ABITUATI A LEGARE IL RISCHIO ALLA MANSIONE.

CIÒ PRODUCE UNA PRIMA CONCLUSIONE:

IL RISCHIO CONTEMPLATO NEL DECRETO 81/08 QUASI MAI COINCIDE CON IL RISCHIO DELLA VOCE DI TARIFFA.

CI SONO POI DELLE ECCEZIONI, OVVERO SITUAZIONI IN CUI NEL DESCRITTIVO DELLA LAVORAZIONE SI CITA SPECIFICAMENTE LA MANSIONE, COME AD ES. “FATTORINI” – “AUTISTA” – “PORTIERE”, ETC...

IN ALTRI CASI SI TROVA CITATO IL PRODOTTO REALIZZATO O IL TIPO DI AZIENDA (PASTIFICIO, MOLINO, ECC..).

PERTANTO, È L'INSIEME DELLE LAVORAZIONI, DEI PROCESSI E DEI SOTTOPROCESSI CHE FA L'INTERA ATTIVITÀ AZIENDALE.



MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDA

STEP 1:

REGISTRAZIONE DOMANDA CON **SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 130 PUNTI.**

STEP 2:


CLICKDAY.

STEP 3:

FASE DI UPLOAD DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA. INIZIO ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA: 120 GIORNI.

CONSIGLIO FONDAMENTALE: PER SUPERARE LO STEP 3 LE AZIENDE DEVONO PRESENTARE UN PROGETTO DOVE VI SIA MASSIMA COERENZA TRA INVESTIMENTO DESIDERATO, DVR ANTECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E REDAZIONE PERIZIA DI PROFESSIONISTA ABILITATO.

DAL DECRETO DI AMMISSIONE ABBIAMO 12 + 6 MESI PER LA REALIZZAZIONE E LA POSSIBILITÀ DI UN'ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO MEDIANTE PRESENTAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DI INAIL.



GLI ASSI DI FINANZIAMENTO DI ISI 2024

SONO FINANZIABILI LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PROGETTO RICOMPRESSE, PER LA PARTE RELATIVA AGLI STANZIAMENTI, IN 5 ASSI DI FINANZIAMENTO:

- PROGETTI PER LA **RIDUZIONE DEI RISCHI TECNOPATICI** - ASSE DI FINANZIAMENTO 1;
- PROGETTI PER LA **RIDUZIONE DEI RISCHI INFORTUNISTICI** - ASSE DI FINANZIAMENTO 2;
- PROGETTI DI **BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO** – ASSE DI FINANZIAMENTO 3;
- PROGETTI PER **MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ** - ASSE DI FINANZIAMENTO 4;
- PROGETTI PER **MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI** - **ASSE** DI FINANZIAMENTO 5;
- PROGETTI PER L'**ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE (ISO 45001 E MODELLO 231 ASSEVERATO)** - ASSE DI FINANZIAMENTO 1.1.

- **PER GLI ASSI 1, 2, 3 E 4 NELLA MISURA DEL 65% DELL'IMPORTO DELLE SPESE RITENUTE AMMISSIBILI, 80% DELL'IMPORTO DELLE SPESE RITENUTE AMMISSIBILI PER L'ASSE 1.2;**

- **PER L'ASSE 5** NELLA MISURA:
 - **65% PER I SOGGETTI DESTINATARI DEL SUB ASSE 5.1 (GENERALITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE);**
 - **80% PER I SOGGETTI DESTINATARI DEL SUB ASSE 5.2 (GIOVANI AGRICOLTORI).**

COSA INTENDE FINANZIARE INAIL ATTRAVERSO GLI ASSI

RISCHIO TECNOPATICO – ESEMPIO

RISCHIO CHIMICO LEGATO AGLI “AGENTI CHIMICI PERICOLOSI” SOLO SE, IN RELAZIONE AL TIPO E ALLE QUANTITÀ DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO E ALLE MODALITÀ E FREQUENZA DI ESPOSIZIONE A TALE AGENTE PRESENTE SUL LUOGO DI LAVORO, LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ABBAIA DIMOSTRATO CHE NELLO STATO ANTE OPERAM IL RISCHIO È “NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI” (ART. 223 E 236 D.LGS. 81/2008).

ALCUNI ESEMPI DI BENI FINANZIABILI:

- CABINA DI VERNICIATURA;
- IMPIANTO DI ASPIRAZIONE.



FOCUS SU ASSE 4 - MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ

| Sezione 2 – Lavorazione svolta *comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata | | |
|---|--|-----------|
| Codice Ateco | Descrizione codice Ateco - | Punteggio |
| 03* | Pesca e Acquacoltura | 35 |
| 10.41.10 | Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria | 38 |
| 10.51.20 | Produzione dei derivati del latte | 34 |
| 10.61.10 | Molitura del frumento | 38 |
| 10.61.20 | Molitura di altri cereali | 40 |
| 13* | Industrie tessili | 32 |
| 14* | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 30 |
| 15* | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 30 |
| 16* | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 40 |
| 23.19.20 | Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico | 36 |
| 23.41.00 | Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali | 32 |
| 23.70.10 | Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo | 38 |

| | | |
|----------|--|----|
| 31* | Fabbricazione di mobili | 36 |
| 32.12* | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi | 30 |
| 32.13* | Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili | 30 |
| 32.2* | Fabbricazione di strumenti musicali | 30 |
| 32.3* | Fabbricazione di articoli sportivi | 32 |
| 32.4* | Fabbricazione di giochi e giocattoli | 30 |
| 32.99.1* | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza | 30 |

RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE ANTECEDENTEMENTE ALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE;

LE MACCHINE DA SOSTITUIRE DEVONO ESSERE FUNZIONANTI E NELLA PIENA PROPRIETÀ DELL'IMPRESA RICHIEDENTE DA ALMENO 3 ANNI CALCOLATI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO ISI.

IL FATTORE DI RISCHIO INFORTUNISTICO DEVE ESSERE COERENTE CON L'ATTIVITÀ AZIENDALE DI CUI ALLA VOCE DI TARIFFA SELEZIONATA NELLA DOMANDA E DEVE ESSERE RICONTRABILE NEL DVR AZIENDALE.

COSA INTENDE FINANZIARE INAIL ATTRAVERSO GLI ASSI

RISCHIO MMC – ESEMPIO - IMPRESA MANIFATTURIERA

RIDURRE IL RISCHIO DERIVANTE DALL'ESPOSIZIONE A MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI CHE COMPORTANO PER I LAVORATORI RISCHI DI PATOLOGIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO, IN PARTICOLARE DORSOLOMBARI, DOVUTI ALLA MOVIMENTAZIONE DI UNITÀ DI CARICO DI MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3 KG.

ALCUNI ESEMPI DI BENI FINANZIABILI:


- SISTEMI AUTOMATICI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO;
- ROBOT;
- PALLETTIZZATORI E DEPALLETTIZZATORI AUTOMATICI.

RISCHIO MMP – ESEMPIO - STRUTTURA OSPEDALIERA - RIABILITATIVA

RIDURRE IL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DOVUTO A MOVIMENTAZIONE MANUALE DELLE PERSONE.

ALCUNI ESEMPI DI BENI FINANZIABILI:

- SOSTITUZIONE LETTI DI DEGENZA;
- ATTREZZATURE IDONEE AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE;
- CARROZZINE.



COSA INTENDE FINANZIARE INAIL ATTRAVERSO GLI ASSI

RISCHIO INFORTUNITICO – ESEMPI

LE MACCHINE DA SOSTITUIRE DEVONO ESSERE FUNZIONANTI E NELLA PIENA PROPRIETÀ DELL'IMPRESA RICHIEDENTE DA ALMENO 3 ANNI CALCOLATI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO ISI.

1. RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE OBSOLETE.



COSA INTENDE FINANZIARE INAIL ATTRAVERSO GLI ASSI

LE MACCHINE ACQUISTATE RISPETTO A QUELLE ALIENATE DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- **ANALOGO TIPO ED ALLESTIMENTO EQUIVALENTE IN TERMINI DI ACCESSORI/UTENSILI;**
- **PRESTAZIONI NON SUPERIORI DEL 50% NEL CASO DI SOSTITUZIONE DI MACCHINE OBSOLETE;**
- **PRESTAZIONI NON SUPERIORI DEL 30% NEL CASO DI SOSTITUZIONE DI MACCHINE NON OBSOLETE.**

ALCUNI ESEMPI DI BENI FINANZIABILI:

EDILIZIA

- MACCHINE MOVIMENTO TERRA COMPATTE;
- MACCHINE PER OPERE STRADALI;
- MACCHINE PER SOLLEVARE COSE E PERSONE;
- MACCHINE PER ESEGUIRE INDAGINI GEOGNOSTICHE-POZZI-PALI;
- POMPE E COMPRESSORI.

METALMECCANICA

- MACCHINE UTENSILI QUALI TORNII, FRESE, CENTRI DI LAVORO, PRESSE, ECC..



PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

SPESE DI PROGETTO PER BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA IN MCA PARI A 60€ AL MQ QUALI:

- LE SPESE EDILI ACCESSORIE (ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, APPRESTAMENTI, OPERE PROVVISORIALI);
- LE SPESE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA.

10% ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ANCORAGGI PERMANENTI.

SPESE DI PROGETTO PER BONIFICA DELLA SOTTOCOPERTURA IN MCA PARI A 20€ AL MQ.



LA DIRETTIVA MACCHINE E LE NORME UNI ARMONIZZATE

DIRETTIVA MACCHINE PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI INFORTUNISTICI

- DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE (EX 89/392/CEE E S.M.I.);
- DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE;

ALCUNE NORME UNI ARMONIZZATE CHE ATTESTANO IL MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DI PREVENZIONE INFORTUNI E DEI MEZZI D'OPERA

- **NORMA UNI EN ISO 6165:2012** - MACCHINE MOVIMENTO TERRA - TIPI BASE - IDENTIFICAZIONE, TERMINI E DEFINIZIONI;
- **NORMA UNI EN 16228-2:2014** - ATTREZZATURE PER PERFORAZIONI E FONDAZIONI - SICUREZZA - PARTE 2: PERFORATRICI MOBILI PER LAVORI DI INGEGNERIA CIVILE E GEOTECNICA E PER L'INDUSTRIA MINERARIA ED ESTRATTIVA;
- **NORMA UNI EN 12999:2020** - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - GRU CARICATRICI;
- **NORMA UNI EN 474-3:2022** - MACCHINE MOVIMENTO TERRA - SICUREZZA - PARTE 3: REQUISITI PER CARICATORI.



ATTIVAZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

UN GRANDE VANTAGGIO PER LE PMI PROMOSSO DA INAIL A SEGUITO DELL'AVVENUTA AMMISSIONE PER RICEVERE L'ANTICIPO DEL 50% SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SPETTANTE!

SI PUO' RICHIDERE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO!

L'IMPRESA DEVE COSTITUIRE A FAVORE DELL'INAIL, APPOSITA FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA IRREVOCABILE, INCONDIZIONATA ED ESCUTIBILE A PRIMA RICHIESTA DELLA DURATA DI UN ANNO.

LE POLIZZE FIDEIUSSORIE DOVRANNO ESSERE RILASCIATE DA SOGGETTI ISCRITTI NEGLI APPOSITI ELENCHI CONSULTABILI SUL SITO DELLA BANCA D'ITALIA O DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE IL CUI ELENCO È CONSULTABILE SUL SITO DELL'IVASS.

ATTENZIONE!! IN CASO DI RICHIESTA DI PROROGA DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO, CONCESSO UNA TANTUM DALL'ISTITUTO E DELLA DURATA DI 6 MESI, PENA L'INAMMISSIBILITÀ DELLA PROROGA, OCCORRE RINNOVARE ANCHE LA DURATA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULATA ALMENO PER ALTRI 9 MESI.



TERMINI DI REALIZZAZIONE PROGETTO

L'IMPRESA DEVE REALIZZARE IL PROGETTO, A PENA DI DECADENZA DELLA DOMANDA, ENTRO 365 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.

ENTRO LO STESSO TERMINE PERENTORIO, L'IMPRESA PRESENTERÀ ALLA SEDE COMPETENTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PROBANTE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

IL TERMINE SOPRA INDICATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO È **PROROGABILE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 6 MESI** SOLO SU RICHIESTA MOTIVATA DELL'IMPRESA.

NEL CASO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA, COME GIÀ ANTICIPATO, L'IMPRESA CHE HA BENEFICIATO DELL'ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL 50% DOVRÀ PRESENTARE UN'ESTENSIONE DEL PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA GIÀ COSTITUITA PER L'ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO STESSO, CHE COPRA ANCHE IL PERIODO NECESSARIO ALLA VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA (ALMENO 90 GIORNI) A DECORRERE DALLA DATA DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE.



RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, IL SOGGETTO DESTINATARIO DEVE INOLTARE ALLA SEDE INAIL TERRITORIALMENTE COMPETENTE LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA:

- FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DELLE SPESE OGGETTO DI INTERVENTO SECONDO I RIFERIMENTI NORMATIVI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 E S.M.I. CONTENENTI CODICE DOMANDA E CUP DELL'INTERVENTO;
- COPIA DEI BONIFICI ESEGUITI DELLE SPESE OGGETTO DI INTERVENTO;
- STRALCIO ESTRATTO CONTO RIPORTANTI LE SPESE OGGETTO DI INTERVENTO;
- I PROGETTI, I CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO E GLI ALTRI ATTI PROFESSIONALI FIRMATI DA UN TECNICO ABILITATO;
- TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER LO SPECIFICO ASSE DI RIFERIMENTO; QUALCHE ESEMPIO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, CERTIFICATI CE, FORMULARIO RIFIUTI, FORMULARIO ROTTAMAZIONE DEL MEZZO DA SOSTITUIRE, ECC...

L'INAIL COMPLETA LA VERIFICA ENTRO 90 GIORNI DALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE.



ALCUNI ESEMPI CONCRETI 1/4 – MACCHINE MOVIMENTO TERRA

UN'AZIENDA EDILE INTENDE ACQUISTARE UNA MACCHINA MOVIMENTO TERRA IN SOSTITUZIONE DI UNA VETUSTA AVENTE ANNO DI COSTRUZIONE 1992 E DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA DAL 2005.

VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO NECESSARIO ALL'AMMISSIBILITÀ DEL BANDO (130 PUNTI).

- **NUMERO ULA** RELATIVO ALL'ANNO DELL'ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO (2023): **4 (COMPRESO TRA 1 E 10 ULA)**;
- **FATTURATO/TOTALE BILANCIO** RELATIVO ALL'ANNO DELL'ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO (2023): **680.000€ (INFERIORE A 2MLN)**;

| Sezione 1 – Dimensioni aziendali | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dimensioni aziendali - ULA | Fatturato/bilancio in milioni di €/anno | Punteggio (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6) |
| 1 -10 | ≤ 2 | 50 |

**PUNTEGGIO OTTENUTO
DALLA SEZIONE 1: 50**

- **VOCE DI TARIFFA: 3110 CON TASSO DI TARIFFA MEDIO NAZIONALE DELLA VOCE RELATIVA ALLA LAVORAZIONE SULLA QUALE SI EFFETTUA L'INTERVENTO PARI A 110,00;**

| Sezione 2 – Lavorazione svolta | | |
|--|--|--|
| Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento | Categorie speciali | Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 31 dicembre 2022 è attribuito il punteggio 4) |
| 110-96,50 | Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classi 7 e 9 Frantoiani | 45 |

**PUNTEGGIO OTTENUTO
DALLA SEZIONE 2: 45**

ALCUNI ESEMPI CONCRETI 2/4 – MACCHINE MOVIMENTO TERRA

- **TIPOLOGIA DI INTERVENTO: RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI E DI MACCHINE OBSOLETI OVVERO MACCHINE IMMESSE SUL MERCATO ANTECEDENTEMENTE ALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 98/37/CE (EX 89/392/CEE E S.M.I.);**

| Sezione 3 – Tipologia di intervento | | |
|-------------------------------------|---|----|
| a | Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente | 85 |
| b | Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete | 70 |
| c | Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento | 90 |

PUNTEGGIO OTTENUTO
DALLA SEZIONE 3: **70**

TOTALE PUNTEGGIO: SEZIONE 1 + SEZIONE 2 + SEZIONE 3 = **165 PUNTI** > 130 PUNTI → **PRATICA AMMISSIBILE!!!**

FONDAMENTALI I SEGUENTI ASPETTI AL FINE DEL BUON ESITO DELL'INVESTIMENTO:

- ANALOGO TIPO ED ALLESTIMENTO EQUIVALENTE IN TERMINI DI ACCESSORI/UTENSILI;
- PARAMETRI PRESTAZIONALI DELLA NUOVA MACCHINA DA ACQUISTARE NON SUPERIORI DEL 50%;
- **IL PARAMETRO FONDAMENTALE DI CONFRONTO TRA LA MACCHINA DA SOSTITUIRE E QUELLA DA ACQUISTARE È LA MASSA OPERATIVA!**
- SONO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO SOLO MACCHINE MOVIMENTO TERRA COMPATTE DI CUI AL PUNTO 3.1.1 DELLA NORMA UNI EN ISO 6165:2012 CON MASSA OPERATIVA ≤ 4.500 kg; FANNO ECCEZIONE I CARICATORI COMPATTI CINGOLATI E GLI ESCAVATORI CINGOLATI CON MASSA OPERATIVA ≤ 6.000 kg.

ALCUNI ESEMPI CONCRETI 3/4 – GRU SU AUTOCARRO E PLE

ESEMPIO DI ACQUISTO DI UNA GRU SU AUTOCARRO:

- FONDAMENTALI LE VERIFICHE PERIODICHE!
- I PARAMETRI FONDAMENTALI DI CONFRONTO SONO IL CARICO MASSIMO DI UTILIZZAZIONE E L'ESTENSIONE DEL BRACCIO.

ESEMPIO DI ACQUISTO DI UNA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE (PLE):

- I PARAMETRI FONDAMENTALI DI CONFRONTO SONO L'ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO ED IL NUMERO DI PERSONE.



ALCUNI ESEMPI CONCRETI 4/4 – MULETTI E MACCHINE UTENSILI

ESEMPIO DI ACQUISTO DI UN MULETTO:

- IL PARAMETRO FONDAMENTALE DI CONFRONTO E' IL CARICO MASSIMO DI UTILIZZAZIONE.

ESEMPIO DI ACQUISTO DI UNA MACCHINA UTENSILE: LA PRESSA IDRAULICA:

- I PARAMETRI FONDAMENTALI DI CONFRONTO SONO LA PRESSIONE MASSIMA E LA SUPERFICIE DI LAVORO.

SI RICORDA, INOLTRE, CHE TUTTI I BENI DA SOSTITUIRE PER ROTTAMAZIONE O PERMUTA PRIMA DELLA LORO DISMISSIONE DEVONO ESSERE FUNZIONANTI!





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

PER EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTO E/O QUESITI CIRCA GLI ARGOMENTI TRATTATI, VI PREGHIAMO DI INVIARE UNA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL E RICEVERETE PRONTAMENTE RISPOSTA:

INFO@THINKE.EU (AVV. MARCO CORICA – 328.8177417)